

회주철 베이스 플레이트 T-슬롯 있음



품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

GJL 300.

표면 마무리:

장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.

정보:

T-슬롯이 있는 베이스 플레이트는 모듈식 장치를 구성하는 데 사용됩니다. 이 베이스 플레이트는 기계 테이블에 바로 배치 및 고정됩니다. 세로 및 가로 방향의 정확한 슬롯 간격은 클램핑 과정에서 매우 높은 반 복 정확도를 보장합니다.

2개의 얼라이닝 홀은 기계 테이블 위에 베이스 플레이트를 정렬하는 데 사용됩니다.


고정 구멍은 기계 테이블과 일치하도록 고객 측에서 수정합니다. 베이스 플레이트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.

운반용 T-슬롯 너트가 있는 링 나사를 포함하여 제공됩니다. 요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.

도면 설명:

1) 포지셔닝 홀

도면





회주철 베이스 플레이트 T-슬롯 있음



품목 요약

T-슬롯이 있는 회주철 베이스 플레이트

주문 번호	L	В	Н	H4	D2	L6	L9	BN=슬롯 너비	NL=조립 홀 수	NB=조립 홀 수
K0800.31440060	600	400	60	23	30	500	100	14	5	3
K0800.31450060	600	500	60	23	30	500	100	14	5	4
K0800.31460060	600	600	60	23	30	500	100	14	5	5
K0800.31440080	800	400	60	23	30	700	100	14	7	3
K0800.31445090	900	450	60	23	30	800	100	14	8	3
K0800.31450100	1000	500	60	23	30	900	100	14	9	4
K0800.31460120	1200	600	60	23	30	1100	100	14	11	5
K0800.31840060	600	400	75	30	30	500	100	18	5	3
K0800.31850060	600	500	75	30	30	500	100	18	5	4
K0800.31860060	600	600	75	30	30	500	100	18	5	5
K0800.31840080	800	400	75	30	30	700	100	18	7	3
K0800.31845090	900	450	75	30	30	800	100	18	8	3
K0800.31850100	1000	500	75	30	30	900	100	18	9	4
K0800.31860120	1200	600	75	30	30	1100	100	18	11	5