


팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
GJL 300.

표면 마무리:
장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.

정보:

사전 가공된 클램핑 표면이 있는 팔레트는 특수 그리드 홀 또는 개별 구멍이 있는 기본 캐리어를 제작할 수 있는 빠르고 경제적인 방법을 제공합니다. 팔레트는 DIN55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.

DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.

운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.

요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.

도면 설명:


1) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)

도면



팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음

도면



팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음

품목 요약

팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음

주문 번호	L	H	D3	D4	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L10
K0806.1004040	400	50	M16	M12	320	300	200	200	150	55	-
K0806.1005050	500	50	M16	M12	400	200	-	250	200	75	-
K0806.1006363	630	50	M16	M16	500	400	200	315	200	100	-
K0806.1008080	800	50	M16	M16	640	600	400	400	300	135	320