# K0318\_LF

## 스프링 플런저, 육각 소켓과 POM 압축 핀, 낮은 스프링력



#### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

슬리브, 스틸 경도 등급 5.8. 압축 핀, POM. 스프링 스틸 스프링 KI. D.


#### 표면 마무리:

검정 산화.

#### 도면 설명:

1) 그루브 스크류 접착

#### 도면



#### 품목 요약

#### 스프링 플런저, 육각 소켓과 POM 압축 핀, 낮은 스프링력

| 주문 번호     | D   | D1  | Н   | L  | T1  | N   | S   | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N | 주문 번호<br>조립 키 |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| K0318.104 | M4  | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2                   | 7                   | K0317.904     |
| K0318.105 | M5  | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3                   | 10                  | K0317.905     |
| K0318.106 | M6  | 2,7 | 2,5 | 20 | 1   | 1   | 2   | 3                   | 9                   | K0317.906     |
| K0318.108 | M8  | 3,5 | 3   | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4                   | 16                  | K0317.908     |
| K0318.110 | M10 | 4   | 3   | 22 | 1,4 | 1,6 | 3   | 4                   | 16                  | K0317.910     |
| K0318.112 | M12 | 6   | 4   | 28 | 2   | 2   | 4   | 5                   | 27                  | K0317.912     |
| K0318.116 | M16 | 7,5 | 5   | 32 | 2,5 | 2,5 | 5   | 20                  | 45                  | K0317.916     |