


인덱스 플런저, 스틸, 사각형, H형, 잠금 바 캡 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다.

락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

잠금 바 와 잠금 핀, 스틸.

슬리브 1.0403.

압축 스프링 1.4310.

잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.

표면 마무리:

검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.

경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.

자연적으로 마무리된 압축 스프링.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035

정보:

사각 슬리브로 인해 인덱스 플런저는 용접하기 적합합니다. 스프링이 과열로 인해 손상되지 않도록 점용접을 통한 포지셔닝을 추천합니다.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 들어갑니다.

잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능.

사각 슬리브,, 용접용.

요청 시:


스페셜 버전.

액세서리:

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

인덱스 플런저, 스틸, 사각형, H형, 잠금 바 캡 있음

도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2222.110410	H	검회색 RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.110510	H	검회색 RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.110610	H	검회색 RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.110512	H	검회색 RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.110612	H	검회색 RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.110812	H	검회색 RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.110616	H	검회색 RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.110816	H	검회색 RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.111016	H	검회색 RAL 7021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.110820	H	검회색 RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.111020	H	검회색 RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.111220	H	검회색 RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.1104102	H	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.1105102	H	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14

인덱스 플런저, 스틸, 사각형, H형, 잠금 바 캡 있음

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2222.1106102	H	푸어 오렌지 RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.1105122	H	푸어 오렌지 RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.1106122	H	푸어 오렌지 RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.1108122	H	푸어 오렌지 RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.1106162	H	푸어 오렌지 RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.1108162	H	푸어 오렌지 RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.1110162	H	푸어 오렌지 RAL 2004	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.1108202	H	푸어 오렌지 RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.1110202	H	푸어 오렌지 RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.1112202	H	푸어 오렌지 RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041016	H	밝은 노랑 RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051016	H	밝은 노랑 RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061016	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051216	H	밝은 노랑 RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061216	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081216	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061616	H	밝은 노랑 RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081616	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101616	H	밝은 노랑 RAL 1021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082016	H	밝은 노랑 RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102016	H	밝은 노랑 RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122016	H	밝은 노랑 RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041084	H	신호등 빨강 RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051084	H	신호등 빨강 RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061084	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051284	H	신호등 빨강 RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061284	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081284	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061684	H	신호등 빨강 RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081684	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101684	H	신호등 빨강 RAL 3020	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082084	H	신호등 빨강 RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102084	H	신호등 빨강 RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122084	H	신호등 빨강 RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041086	H	시그널 녹색 RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051086	H	시그널 녹색 RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061086	H	시그널 녹색 RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051286	H	시그널 녹색 RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061286	H	시그널 녹색 RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081286	H	시그널 녹색 RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061686	H	시그널 녹색 RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081686	H	시그널 녹색 RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101686	H	시그널 녹색 RAL 6032	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082086	H	시그널 녹색 RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102086	H	시그널 녹색 RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122086	H	시그널 녹색 RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041087	H	신호등 파랑 RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051087	H	신호등 파랑 RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061087	H	신호등 파랑 RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051287	H	신호등 파랑 RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061287	H	신호등 파랑 RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081287	H	신호등 파랑 RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061687	H	신호등 파랑 RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081687	H	신호등 파랑 RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101687	H	신호등 파랑 RAL 5017	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082087	H	신호등 파랑 RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102087	H	신호등 파랑 RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122087	H	신호등 파랑 RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11051088	H	연한 회색 RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11041088	H	연한 회색 RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11061088	H	연한 회색 RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14

인덱스 플런저, 스틸, 사각형, H형, 잠금 바 캡 있음

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2222.11051288	H	연한 회색 RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061288	H	연한 회색 RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081288	H	연한 회색 RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061688	H	연한 회색 RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081688	H	연한 회색 RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101688	H	연한 회색 RAL 7035	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082088	H	연한 회색 RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102088	H	연한 회색 RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122088	H	연한 회색 RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60